



Versión FEBRERO 2019-1

R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV

FICHA TÉCNICA

L-FLOCK®-XXL

FLOCULANTE LÍQUIDO

PROPIEDADES

Producto líquido de acción coagulante mediante el cual se elimina las partículas en suspensión, mejorando la transparencia y calidad del agua de su piscina. Es compatible con bombas dosificadoras.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Composición:	Polihidroxiclorosulfato de aluminio 10%. Agua csp 100%. N°CE: 254-400-7
Estado físico:	Líquido.
pH:	2,5-3,5
Color:	Amarillo.
Olor:	Inodoro.



PRESENTACIÓN

Envases de 5 litros, 12 y 25 kilogramos.



USOS AUTORIZADOS DEL PRODUCTO

Floculante. Precipita la materia en suspensión del agua de piscinas.



YMBERSA NÁYADE® S.L.
www.ymbersa.com
Pol. Ind. "Los Nazarios"
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
03179 · Formentera del Segura (Alicante)
Telf: 96 679 20 96 - Fax: 96 679 24 91





R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV

Versión FEBRERO 2019-1

FICHA TÉCNICA

L-FLOCK®-XXL FLOCULANTE LÍQUIDO


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Con equipo dosificador:

Después de ajustar el valor de ph (7.2 y 7.6) y el de cloro (1 y 1.5 ppm) se recomienda dosificar al atardecer cuando la piscina esté en desuso con el equipo de filtración en marcha, dosificar a razón de 250 cm³ y 1.500 cm³ por cada 100m³ de agua dependiendo de su turbidez.

Sin equipo dosificador:

Después de ajustar el valor de ph (7.2 y 7.6) y el de cloro (1 y 1.5 ppm) se recomienda dosificar directamente al vaso al atardecer, cuando la piscina esté en desuso con el equipo de filtración en marcha, dosificar a razón de 250 cm³ y 1.500 cm³ por cada 100m³ de agua dependiendo de su turbidez. Dejar cuatro o cinco horas el equipo de filtración en marcha después de la dosificación para una buena dispersión del producto.



INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PRODUCTO CLASIFICADO SEGÚN:

- Clasificación según el Reglamento (UE) no1272/2008 ~ 2017/776 (CLP)

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Met. Corr. 1:H290
Eye Dam. 1:H318

Categoría 1
Categoría 1



YMBERSA NÁYADE® S.L.
www.ymbersa.com
Pol. Ind. "Los Nazarios"
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
03179 · Formentera del Segura (Alicante)
Telf: 96 679 20 96 - Fax: 96 679 24 91





R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV

Versión FEBRERO 2019-1

FICHA TÉCNICA

L-FLOCK®-XXL

FLOCULANTE LÍQUIDO

PICTOGRAMA Y PALABRA DE ADVERTENCIA


PELIGRO



INDICADORES DE PELIGRO, PRUDENCIA E INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

- H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P234 Conservar únicamente en el embalaje original.
- P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
- P305+P351+P338 **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o en un recipiente con revestimiento interior resistente.
- P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su localidad.

**EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
TELÉFONO: 91 562 04 20**



YMBERSA NÁYADE® S.L.
www.ymbersa.com
Pol. Ind. "Los Nazarios"
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
03179 · Formentera del Segura (Alicante)
Telf: 96 679 20 96 - Fax: 96 679 24 91

